

Bahee

DIŞ MEKAN ÜRÜNLERİ



*Piyas
Sununla arzu*

*Peyzajda sınırı tanımlar, zemini
güçlendirir ve projeye değer katar.*

EKOPLAS®

EKOPLAS HAKKINDA

Peyzajda *Sınırı* Tanımlar Zemini Güçlendirir *Proje*ye Değer Katar

Ekoplas, 2012 yılında peyzaj sınır sistemleri ve zemin güçlendirme ürünleri üretmek üzere kurulmuş bir üretici markadır. Kuruluşundan bu yana tasarım, kalıp geliştirme ve seri üretim süreçlerini kendi bünyesinde yürüterek metal ve plastik çim sınırlayıcı sistemleri ile zemin ızgara çözümleri alanında uzmanlaşmıştır.

Ekoplas ürünleri; sahadaki uygulama koşulları ve uzun servis ömrü beklentileri dikkate alınarak geliştirilir. Tasarım ve üretim süreçlerinde ölçüsel tutarlılık, mekanik dayanım ve montaj verimliliği esas alınır. Kullanılan hammaddeler dış mekân şartlarına uygun olarak seçilir; UV dayanımı, korozyon direnci ve yapısal stabilite temel teknik kriterlerdir.

Ürün portföyü; profesyonel seri metal çim sınırlayıcı sistemleri, standart seri plastik sınır çözümleri ve yüksek taşıma kapasiteli zemin ızgaralarından oluşur. Tüm ürünler seri üretim disiplinine uygun olarak standart ölçülerde üretilir ve proje uygulamalarında güvenilir performans sunar.

Ekoplas, uygulama firmaları ve proje geliştiricilere ürün sağlayan bir üretici olarak faaliyet göstermektedir. Üretim altyapısı, kalite sürekliliği ve teknik güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda sektörde istikrarlı bir konumunu sürdürmektedir.





ÜRÜN GRUPLARINA GENEL BAKIŞ

Peyzaj Sınır Sistemleri ve Zemin Stabilizasyon Çözümleri,

Ekoplas ürün portföyü; çim sınırlayıcı sistemleri ve zemin ızgara çözümlerinden oluşmaktadır. Tüm ürünler dış mekân koşullarına dayanıklı, uzun servis ömrüne sahip ve uygulama verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanıp üretilmektedir.

Çim Sınırlayıcı Sistemleri

Metal ve plastik seçeneklerden oluşan sistemler; çim alanlar ile yürüyüş yolları, sert zeminler ve dekoratif dolgu alanları arasında net ve kalıcı sınırlar oluşturur. Metal modeller yüksek mekanik dayanım ve uzun ömür sunarken, plastik modeller hafiflik ve hızlı uygulama avantajı sağlar. LED entegrasyonuna uygun modeller, sınır belirleme ile aydınlatma işlevini bir arada sunar.

Zemin Izgara Sistemleri

Çim koruma ve çakıl stabilizasyon amaçlı geliştirilen modüler ızgaralar, zeminin taşıma kapasitesini artırır ve deformasyonu azaltır. Çim koruma ızgaraları araç geçişine uygun yeşil alan oluşturulmasını sağlarken, çakıl stabilizasyon ızgaraları yüzey malzemesinin dağılmasını engeller ve stabil bir zemin elde edilmesine katkı sağlar. Ekoplas ürünleri; konut, ticari ve kamusal projelerde uzun süreli performans sunmak üzere standart ölçülerde üretilir. Standartlaştırılmış üretim sistemi sayesinde tüm ürünlerde ölçüsel tutarlılık ve kalite sürekliliği sağlanır.



ÜRETİM VE KALİTE YAKLAŞIMI

Standart Üretim, Sürekli Kalite, Ölçülebilir Performans

Ekoplas, üretim faaliyetlerini standart ürün sistemleri üzerine yapılandırmış bir üreticidir. Tasarımdan seri üretime kadar tüm süreçler planlı, kontrollü ve ölçülebilir kriterler doğrultusunda yürütülür. Kalite sürekliliği temel üretim prensibidir. Ürün geliştirme sürecinde mekanik dayanım, uzun servis ömrü ve montaj verimliliği esas alınır. Kullanılan hammaddeler dış mekân koşullarına uygun olarak seçilir. UV dayanımı, korozyon direnci, darbe dayanımı ve yapısal stabilite temel teknik parametrelerdir. Metal ürünlerde form dayanımı ve yüzey koruması; plastik ürünlerde esneklik ve ölçüsel kararlılık önceliklidir.

Standartlaştırılmış üretim sistemi sayesinde tüm ürünlerde ölçü tutarlılığı sağlanır. Üretim aşamalarında ölçü kontrolü, yüzey kontrolü ve montaj uyumluluğu düzenli olarak denetlenir. Bu disiplin, sahada öngörülebilir performans ve uygulama kolaylığı sağlar. Ekoplas, seri üretim altyapısını kalite kontrol süreçleriyle birleştirerek dayanıklı ve uzun ömürlü peyzaj sistemleri üretmektedir.



METAL ÇİM SINIRLAYICI SİSTEMLERİ

Yüksek Dayanım, Net Hat ve Uzun Servis Ömrü

Metal Çim Sınırlayıcı Sistemleri, yüksek mekanik dayanım ve uzun vadeli performans gerektiren projeler için geliştirilmiş profesyonel sınır çözümleridir. Çim alanlar ile yürüyüş yolları, sert zeminler ve bitki parterleri arasında net, stabil ve kalıcı hatlar oluşturur.

Galvanizli çelik gövde yapısı sayesinde korozyona karşı dirençlidir. Toprak hareketleri, sıcaklık değişimleri ve darbe etkilerine karşı formunu korur. Yoğun kullanıma açık alanlarda dahi sınır hattının bütünlüğünü uzun süre muhafaza eder.

Düz ve esnek form seçenekleri farklı tasarım ihtiyaçlarına uyum sağlar. Düz modeller lineer ve modern projelerde keskin sınırlar oluştururken, esnek modeller kavisli uygulamalarda kontrollü geçişler sunar. LED entegrasyonuna uygun modeller ise sınır belirleme ile aydınlatmayı bir arada sunarak projeye teknik ve görsel değer katar.

Metal Çim Sınırlayıcı Sistemleri, dayanım, stabilite ve uzun servis ömrünü bir arada sunan profesyonel bir sınır sistemidir.





LED TAKILABİLİR METAL ÇİM SINIRLAYICI

Gündüz **Netlik**, Gece Etki.

LED Takılabilir Metal Çim Sınırlayıcı, sınır belirleme ile aydınlatmayı tek gövdede birleştiren yüksek dayanımlı profesyonel bir sistemdir. Çim alanlar, bitki yatakları ve sert zeminler arasında net ve kalıcı hatlar oluştururken, entegre LED kanal yapısı sayesinde projeye yönlendirici ve dekoratif aydınlatma kazandırır. Galvanizli çelik gövde yapısı yüksek mekanik mukavemet sağlar. Korozyona, darbelere, toprak hareketlerine ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir. Zamanla form kaybı, kırılma veya gevşeme oluşturmaz. Bir kez doğru şekilde uygulandığında sınır hattı stabilitesini uzun yıllar korur.

Hem gündüz düzenli ve keskin sınırlar oluşturur, hem gece mekân algısını güçlendiren kontrollü bir ışık hattı sunar. Bu yapı, projelerde kalıcı ve bakım ihtiyacı düşük bir çözüm sağlar.

Sistem dört farklı model seçeneği ile sunulmaktadır:

Düz + Üste Bakan LED
Lineer projelerde belirgin ve vurgulu ışık hattı oluşturur.

Düz + Yana Bakan LED
Zemine doğru homojen ışık yayarak yürüyüş yollarında yönlendirme sağlar.

Esnek + Yana Bakan LED
Kavisli tasarımlarda kontrollü geçiş ve dengeli aydınlatma sunar.

Esnek + Üste Bakan LED
Organik hatlarda güçlü ve dikkat çekici ışık vurgusu oluşturur.

Teknik Özellikler

Malzeme:	Galvanizli metal
Kalınlık:	0,6 mm
Uzunluk:	2000 mm
Genişlik:	45 mm
Yükseklik:	75 mm
Aksesuarlar:	Metrede 3 adet sabitleme kazığı, birleştirme konnektörü, civata ve somun seti

Metrede 3 adet sabitleme noktası sayesinde toprak içinde stabil konumlanır ve zamanla yer değiştirme riskini azaltır. LED aydınlatma ürüne dahil değildir; proje gereksinimine göre ayrıca temin edilir. LED Takılabilir Metal Çim Sınırlayıcı, uzun servis ömrü ve yüksek yapısal dayanımı ile kalıcı peyzaj projeleri için geliştirilmiş üst segment bir sınır sistemidir.



ESNEK METAL ÇİM SINIRLAYICI

Kavisli Hatlarda Net ve Kalıcı Kontrol

Esnek Metal Çim Sınırlayıcı, kavisli ve organik tasarımlarda stabil ve uzun ömürlü sınırlar oluşturmak için geliştirilmiştir. Çim alanlar ile bitki yatakları, yürüyüş yolları ve dekoratif dolgu alanları arasında net ve düzenli bir ayrım sağlar. Galvanizli çelik gövdesi yüksek mekanik dayanım sunar. Korozyona, darbelere ve dış mekân koşullarına karşı dirençlidir. Esnek yapısı sayesinde projedeki eğrisel hatlar sahada doğru ve stabil şekilde uygulanır. Zamanla deformasyon, kırılma veya form kaybı oluşturmaz.

Çim yayılımını kontrol altına alır, çakıl ve malç gibi dolgu malzemelerinin dağılmasını engeller. Metal yapısı, çim biçme makineleri ve yoğun kullanıma karşı dayanıklıdır. Uygulandıktan sonra sınır hattı formunu uzun yıllar korur. Montaj civataları, birleştirme aparatları ve sabitleme kazıkları ile birlikte sunulur. Modüler bağlantı yapısı sahada hızlı ve güvenli kurulum sağlar.

Avantajlar

- Kavisli tasarımlarda net ve kontrollü sınır
- Uzun servis ömrü ve yüksek yapısal dayanım
- Darbe ve ekipman kullanımına karşı direnç
- Korozyona karşı galvanizli koruma
- Montaja hazır, tam set sistem

Teknik Özellikler

Malzeme:	Galvanizli çelik
Kalınlık:	0,8 mm
Yükseklik:	75 mm
Profil Genişliği:	50 mm
Uzunluk:	2400 mm

Aksesuarlar

Metrede 3 adet sabitleme kazığı
Birleştirme konnektörü
Civata ve somun seti





DÜZ METAL ÇİM SINIRLAYICI

Keskin Hat, Kalıcı Stabilité

Düz Metal Çim Sınırlayıcı, lineer projelerde net ve uzun ömürlü sınırlar oluşturmak için geliştirilmiş dayanıklı bir sistemdir. Çim alanlar, bitki yatakları ve çakıl yüzeyler arasında temiz ve düzenli geçiş sağlar.

İnce ve güçlü profil yapısı sayesinde minimum alanla maksimum sınır netliği sunar. Çimlerin kontrolsüz yayılmasını ve dolgu malzemelerinin dağılmasını engeller. Projelerde keskin, düzgün ve profesyonel bir bitiş elde edilir.

Galvanizli çelik gövdesi korozyona, darbelere ve zorlu iklim koşullarına karşı dirençlidir. Soğuk hava şartlarında kırılma yapmaz, yoğun kullanıma açık alanlarda formunu korur. Çim biçme makineleri ve bahçe ekipmanlarına karşı dayanıklıdır. Doğru uygulandığında uzun yıllar stabil kalır.

Montaj civataları, birleştirme aparatları ve sabitleme kazıkları ile birlikte sunulur. Metrede 3 adet sabitleme noktası, ürünün toprak içinde sağlam şekilde konumlanmasını sağlar ve zamanla yer değiştirme riskini azaltır.

Avantajlar

- Keskin ve düzenli sınır hatları
- Uzun servis ömrü ve yüksek mekanik dayanım
- Darbe ve ekipman kullanımına karşı direnç
- Korozyona karşı galvanizli koruma
- Montaja hazır tam set sistem

Teknik Özellikler

Malzeme:	Galvanizli çelik
Kalınlık:	0,8 mm
Yükseklik:	75 mm
Profil Genişliği:	50 mm
Uzunluk:	2400 mm

Aksesuarlar

Metrede 3 adet sabitleme kazığı
Birleştirme konnektörü
Civata ve somun seti



METAL 90° KÖŞE APARATI

(Düz Metal Çim Sınırlayıcı İçin)

Kesintisiz Çizgi, Net Köşe

Metal 90° Köşe Aparatı, Düz Metal Çim Sınırlayıcı sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bağlantı elemanıdır. Dik açılı dönüşlerde bordür hatlarının temiz, düzgün ve teknik olarak doğru şekilde birleşmesini sağlar.

Sahada kesme, bükme veya açılma ihtiyacını ortadan kaldırır. Özellikle geometrik tasarımlar ve lineer projelerde köşe noktalarında kusursuz geçiş elde edilmesini mümkün kılar. Bu sayede hem uygulama süresi kısılır hem de görsel bütünlük korunur.


Galvanizli metal yapısı korozyona ve dış mekân koşullarına karşı dayanıklıdır. Düz metal profillerle tam uyumlu ölçüde tasarlanmış olup montaj civataları ile güvenli şekilde sabitlenir. Uygulandıktan sonra formunu korur ve sistem bütünlüğünü uzun yıllar destekler.

Avantajlar

- Düz metal çim sınırlayıcı ile tam uyum
- 90° köşelerde net ve düzgün birleşim
- Kesme ve bükme ihtiyacını ortadan kaldırır
- Galvanizli yapısı ile uzun servis ömrü
- Hızlı ve güvenli montaj

Metal 90° Köşe Aparatı, düz metal çim sınırlayıcı sistemlerinde köşe detaylarını teknik doğruluk ve görsel netlik ile tamamlayan sistem bileşenidir.





PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI SİSTEMLERİ

Pratik Çözüm, Hızlı Uygulama ve Kontrollü Sonuç.

Plastik Çim Sınırlayıcı Sistemleri, çim alanlar ile yürüyüş yolları, çiçeklikler ve dekoratif dolgu alanları arasında düzenli sınırlar oluşturmak için geliştirilmiştir. Hafif yapısı sayesinde sahada kolay taşınır ve hızlı uygulanır.

UV dayanımlı plastik hammaddeden üretilir. Dış mekân koşullarında formunu korur ve bakım ihtiyacını azaltır. Esnek modeller kavisli tasarımlara uyum sağlarken, düz modeller lineer uygulamalarda düzenli bir bitiş sunar.

LED kanalına uygun modeller, sınır belirleme ile birlikte dekoratif aydınlatma imkânı sağlar. Özellikle konut bahçeleri ve orta ölçekli projelerde ekonomik ve fonksiyonel bir çözüm sunar.

Plastik Çim Sınırlayıcı Sistemleri; hızlı montaj, hafiflik ve maliyet avantajı ile pratik peyzaj uygulamaları için geliştirilmiştir.





ESNEK PVC ÇİM SINIRLAYICI

Esnek Uygulama, Pratik Çözüm


Esnek PVC Çim Sınırlayıcı, çim alan ile bitki yatakları arasında düzenli ve kontrollü bir sınır oluşturmak için geliştirilmiştir. Düz ve kavisli hatlara uyum sağlar. 25 metrelik rulo formu, geniş alanlarda daha az ek yeri ile hızlı uygulama imkânı sunar.

UV dayanımlı PVC malzeme dış mekân koşullarına karşı dirençlidir. Toprak altında formunu korur ve kullanım süresince stabil kalır. Metrede 3 adet sabitleme kazığı (toplam 75 adet / 25 m) sayesinde zemine dengeli şekilde oturur ve yerinden çıkma riskini azaltır.

Konut bahçeleri ve standart peyzaj uygulamaları için pratik, ekonomik ve düşük bakım gerektiren bir sınır çözümüdür.

Teknik Özellikler

Malzeme:	UV dayanımlı PVC
Yükseklik:	75 mm
Rulo Boyu:	25 m
Renk:	Siyah, Yeşil
Sabitlenme:	Metrede 3 kazık (75 adet / 25 m)



DÜZ PVC ÇİM SINIRLAYICI

Net Hat, Pratik Uygulama

Düz PVC Çim Sınırlayıcı; çim, bitki yatağı ve çakıl alanları arasında düzenli ve kontrollü sınırlar oluşturmak için tasarlanmıştır. Lineer formu sayesinde projelerde temiz ve düzgün bir bitiş sağlar. Çimin yayılımını sınırlar ve alan bütünlüğünü korur.

Rijit yapısı düz hatlarda stabil bir görünüm sunar, hafif kavisli alanlara da uyum sağlar. UV dayanımlı PVC malzeme; güneş, nem ve sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir. Dış mekânda formunu korur ve bakım ihtiyacını azaltır.

Hafif yapısı montajı kolaylaştırır. Metrede 3 adet sabitleme kazığı ile uygulandığında dalgalanma ve yer değiştirme riskini azaltır.

Konut, site ve standart peyzaj uygulamalarında pratik ve ekonomik bir sınır çözümüdür.

Teknik Özellikler

Malzeme:	UV dayanımlı PVC
Yükseklik:	75 mm
Profil Uzunluğu:	2,5 m
Renk:	Siyah, Yeşil
Sabitlenme:	Metre başına 3 kazık





LED TAKILABİLİR PLASTİK ÇİM SINIRLAYICI

Gündüz Ayırır, Gece Yönlendirir

LED Takılabilir Plastik Çim Sınırlayıcı; çim, bitki ve çakıl alanlarını düzenli şekilde ayırırken entegre aydınlatma imkânı sunar. Üst kanal yapısı silikon şerit LED ve su geçirmez hortum LED uygulamasına uygundur. Yürüyüş yolları ve bahçe sınırlarında gece görünürlüğü sağlar.

UV dayanımlı PE gövde dış mekân koşullarına karşı dirençlidir. Hafif yapısı sayesinde kolay uygulanır. Metrede 3 adet sabitleme kazığı (toplam 30 adet / 10 m) ile zeminde dengeli şekilde konumlanır.

Konut bahçeleri ve orta ölçekli peyzaj projelerinde pratik ve ekonomik bir aydınlatmalı sınır çözümüdür.

Teknik Özellikler

Malzeme:	UV dayanımlı PE
Yükseklik:	75 mm
Rulo:	10 m
Renk:	Siyah
LED Kanal:	20 x 12 mm
Gerilim:	12V / 220V



ÇİM SINIRLAYICI SABİTLEME KAZIĞI

Stabil Montaj, Düzenli Sonuç

Çim Sınırlayıcı Sabitleme Kaziğı, plastik ve metal çim sınırlayıcı sistemlerinin zemine güvenli şekilde sabitlenmesi için geliştirilmiş montaj elemanıdır. Sınırlayıcının zamanla gevşemesini, yer değiştirmesini veya yüzeye çıkmasını engeller.

Önerilen aralıklarla uygulandığında sınır hattının çizgisel bütünlüğünü korur ve sistem stabilitesini artırır. Zemin hareketleri ve sıcaklık değişimlerine karşı sınırın formunu destekler.

Dayanıklı yapısı sayesinde dış mekân koşullarına uygundur. Uygulama sürecini hızlandırır ve montajın daha kontrollü yapılmasını sağlar.



Avantajlar

- Güvenli ve stabil sabitleme
- Kayma ve form kaybını azaltır
- Plastik ve metal sistemlerle uyumlu
- Hızlı ve pratik montaj

Paket içeriği: 75 adet

Doğru sabitleme aralığında kullanılması önerilir.





ZEMİN IZGARA SİSTEMLERİ

Doğal Görünüm, Güçlendirilmiş Zemin

Zemin Izgara Sistemleri, çim koruma ve çakıl stabilizasyon uygulamalarında kullanılan modüler zemin güçlendirme çözümleridir. Altıgen hücre yapısı sayesinde yükü alt zemine dengeli şekilde dağıtır, yüzey stabilitesini artırır ve deformasyonu azaltır. Doğal drenajı koruyarak hem estetik hem fonksiyonel bir zemin oluşturur.



İki farklı yükseklik seçeneği ile sunulur. Proje ihtiyacına göre yaya kullanımından araç trafiğine kadar farklı senaryolara uyum sağlar.

Çim uygulamalarında kök bölgesini sıkışmaya karşı korur. Çakıl uygulamalarında yüzey malzemesinin dağılmasını engeller ve düzenli bir zemin elde edilmesini sağlar. Kilitli modüler yapısı hızlı montaj imkânı sunar.

UV dayanımlı ve geri dönüştürülebilir hammaddesi sayesinde dış mekân koşullarına uygundur.

Zemin Izgara Sistemleri, doğal görünümü korurken zemini daha stabil ve kullanışlı hale getiren teknik bir altyapı çözümüdür.





ÇİM KORUMA IZGARALARI

Çimi Korur, Zemini Güçlendirir

Çim Koruma Izgaraları, yaya ve araç trafiğine maruz kalan çim alanlarda kök bölgesini korumak ve yüzey stabilitesini artırmak için geliştirilmiş modüler zemin güçlendirme sistemleridir. Altıgen hücre yapısı yükü alt zemine dengeli şekilde dağıtır, çamurlaşmayı ve iz oluşumunu azaltır.

Çim yüzey üstte doğal görünümünü korur; sistem toprak altında çalışır. Böylece estetik kayıp olmadan taşıma kapasitesi artırılır ve araç geçişine uygun yeşil alan elde edilir.

İki farklı yükseklik seçeneği ile farklı kullanım senaryolarına uyum sağlar:

27 mm: Yaya trafiği ve hafif kullanım alanları

40 mm: Araç trafiğine uygun alanlar

UV dayanımlı ve geri dönüştürülebilir PP hammaddeden üretilmiştir. Modüler kilitli yapısı sayesinde hızlı ve stabil montaj imkânı sunar.


Avantajlar

- Kök bölgesini korur
- Zemin stabilize eder
- Çamur ve iz oluşumunu azaltır
- Doğal drenajı korur
- Araç geçişine uygun yeşil alan sağlar

Teknik Özellikler

Hammadde: UV dayanımlı PP
Hücre Yapısı: Altıgen form
Yükseklik: 27 mm / 40 mm
Hücre Çapı: 60 mm
Et Kalınlığı: 3 mm
Taşıma Kapasitesi: Dolgulu kullanımda 350 ton/m²
Su Geçirgenliği: %98
Şev Dayanımı: 45°
Montaj: Modüler kilitli sistem

Çim Koruma Izgaraları, doğal görünümü korurken zemini daha dayanıklı ve kullanışlı hale getiren teknik bir altyapı çözümüdür.



ÇAKIL STABİLİZASYON IZGARALARI

Çakıl Sabit Kalır, Zemin Düzenli Kalır

Çakıl Stabilizasyon Izgaraları, mıcır ve çakıl kaplı yüzeylerde malzemenin dağılmasını önlemek ve zemin stabilitesini artırmak için geliştirilmiş modüler altyapı sistemleridir. Altıgen hücre yapısı çakıl taşlarını sabitler, yük altında yana kaymayı engeller ve yüzey formunu korur.

Araç ve yaya trafiğine maruz kalan alanlarda daha konforlu ve güvenli bir kullanım sağlar. Yükü alt zemine dengeli şekilde dağıtarak oturma, iz ve çukur oluşumunu azaltır.

Yüksek su geçirgenliği sayesinde yağmur suyunun zemine süzülmesini destekler, yüzeyde su birikintisi ve çamurlaşma riskini azaltır. Açık otoparklar ve bina çevresi uygulamalarında düzenli ve stabil bir zemin oluşturur.

İki farklı yükseklik seçeneği ile sunulur:

27 mm: Hafif yaya trafiği ve dekoratif uygulamalar
40 mm: Araç trafiğine uygun alanlar

UV dayanımlı ve geri dönüştürülebilir PP hammaddeden üretilmiştir. Modüler kilitli yapısı hızlı ve güvenli montaj imkânı sağlar.

Avantajlar

- Çakılın dağılmasını engeller
- Yüzey formunu korur
- Yükü dengeli dağıtır
- İz ve oturma oluşumunu azaltır
- %98 su geçirgenliği sağlar

Teknik Özellikler

Hammadde:	UV dayanımlı PP
Hücre Yapısı:	Altıgen form
Yükseklik:	27 mm / 40 mm
Hücre Çapı:	60 mm
Et Kalınlığı:	3 mm
Taşıma Kapasitesi:	Dolgu kullanımda 350 ton/m ²
Su Geçirgenliği:	%98
Şev Dayanımı:	45°
Montaj:	Modüler kilitli sistem

Çakıl Stabilizasyon Izgaraları, doğal görünümlü çakıl yüzeyleri daha düzenli, stabil ve kullanışlı hale getiren teknik bir zemin çözümüdür.

